




1 EDISI: Mei 2025	ANALISIS KONDISI ATMOSFER	PRAKIRAAN KONDISI ATMOSFER	KEGIATAN KANTOR
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------

BULETIN METEOROLOGI



Buletin Meteorologi

Edisi Mei 2025



BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI KELAS III SINGKAWANG
POS METEOROLOGI PALOH - SAMBAS

*"Climate is what we expect, weather
is what we get"* -MARK TWAIN





PENANGGUNG JAWAB

SUPRIANDI, SP, M.SI

PEMIMPIN REDAKSI

HASANUDIN, S.AP

PENULIS/ NARATOR

1. **SUDIAR, ST, S.TR. MET**
2. **DEDI MULYANA, S. TR. MET**
3. **BAYU PRAYOGA SAPUTRA, S.TR**
4. **AHSAN ROSYADI, S.TR.MET**

EDITOR

1. **ABDUL MUTTAQIEN, S.AP**
2. **EXELVIA INTANIA C. BARUS, S.TR.INST**

DESAIN/ PRODUKSI

1. **RADIAN HIDAYAT, S.TR.MET**
2. **M. RIDWAN PRASETYA, S.TR.MET**

DISTRIBUSI

1. **RIA ASPRIYANTI, S.AP**
2. **SUZANI**

ALAMAT REDAKSI

STASIUN METEOROLOGI SINGKAWANG

Alamat : Komplek Bandar Udara Singkawang,
Kel. Pangmilang, Kec. Singkawang Selatan,
Kota Singkawang, Kalimantan Barat.
Kode Pos: 79163

POS METEOROLOGI PALOH - SAMBAS

Alamat : Jl. Bandar Udara Liku, Kel. Nibung,
Kec. Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan
Barat 79466

TIM PENYUSUN



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Semoga rahmat dan berkah-Nya senantiasa tercurah kepada kita semua. Dengan penuh syukur, kami kembali menyapa Anda melalui edisi terbaru Buletin Meteorologi Mei 2025.

Kami berharap informasi dalam buletin ini menjadi sumber ilmu, inspirasi, dan manfaat bagi aktivitas Anda sehari-hari. Informasi yang akurat dan mudah dipahami sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat, khususnya terkait cuaca dan iklim.


Sebagai wujud komitmen terhadap keterbukaan dan partisipasi publik, kami mengundang Anda untuk berkontribusi dalam pengembangan buletin ini. Saran, masukan, atau pertanyaan yang Anda sampaikan sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan relevan.

Dukungan Anda adalah semangat bagi kami untuk terus berkarya. Terima kasih atas perhatian, doa, dan kepercayaan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT membimbing setiap langkah kita dan menjadikan kita insan yang bermanfaat bagi sesama.

Selamat membaca. Semoga membawa kebaikan untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



SUPRIANDI, SP, M.Si

Daftar Isi

I

TIM PENYUSUN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

04

ANALISIS KONDISI ATMOSFER
Analisis Global, Analisis Lokal

19


PRAKIRAAN KONDISI ATMOSFER
prediksi hujan dan potensi banjir
potensi banjir/kekeringan bulan mei
2025

23

KEGIATAN KANTOR/UPT


01

ANALISIS KONDISI ATMOSFER: ANALISIS GLOBAL, ANALISIS LOKAL




ANALISIS GLOBAL

ANALISIS SUHU PERMUKAAN LAUT (SPL) APRIL 2025




Pada bulan April berdasarkan data suhu permukaan laut (SPL) pada bulan April, wilayah perairan barat Kalimantan (Laut Natuna dan Laut Cina Selatan bagian selatan) menunjukkan suhu permukaan laut sekitar 28°C – 30°C. Hal ini termasuk dalam kategori laut hangat, yang sangat mendukung dalam pembentukan uap air dan awan hujan. Sehingga pembentukan awan konvektif lebih intensif yang menyebabkan sering terjadi hujan pada sore hingga malam hari dan meningkatkan frekuensi hujan petir.



ANOMALI SUHU PERMUKAAN LAUT (SPL) APRIL 2025

Berdasarkan data Anomali SPL diatas Kalimantan Barat mengalami anomali netral hingga sedikit negatif (biru muda, -0.4°C sampai 0°C). Anomali netral atau negatif menyebabkan sedikit pengurangan curah hujan, sehingga cuaca bisa sedikit lebih kering dari biasanya.



ANALISIS MADDEN JULIAN OSCILLATION (MJO) APRIL 2025

Madden-Julian Oscillation (MJO) secara umum berada dalam kondisi lemah atau tidak signifikan terhadap pembentukan awan hujan di Kalimantan Barat. Fase MJO saat dalam lingkaran atau lemah pengaruh cuaca lebih cenderung di pengaruh faktor lokal seperti SPL atau angin regional.

ANALISIS INDEKS NINO 3.4




Jika melihat dari indeks Nino 3.4 tersebut, kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat tidak ada pengaruh kuat dari El Nino dan La Nina. Kondisi Cuaca lebih dipengaruhi faktor lokal, sehingga peluang hujan normal hingga sedikit berkurang karena belum ada pemicu penguatan konveksi dari Samudra Pasifik.

ANALISIS INDEKS IOD

Saat ini nilai dari *Indeks Indian Ocean Dipole* (IOD) berada pada kondisi netral menuju positif (+0.39°C). Potensi awal pengurangan curah hujan jika tren ini terus berlanjut, yang berdampak pada musim kemarau yang lebih kering dari normalnya.


ANALISIS INDEKS SOI

Nilai *Indeks Southern Oscillation Index* (SOI) menunjukkan penurunan nilai yang mendekati dari ambang El Nino yaitu (-6.3), menandakan kemungkinan kondisi atmosfer yang lebih kering jika tren ini terus berlanjut. Curah hujan berpotensi menurun dalam beberapa minggu ke depan jika nilai dari SOI turun lebih lanjut. Apabila SOI melewati dari ambang -7 dan bertahan, maka musim kemarau pada tahun 2025 bisa menjadi lebih kering dari normalnya.



Australian Monsoon Index

Forecast Timerange: 2025-05-13 12:00:00 to 2025-05-23 12:00:00



Sub Bidang Prediksi Cuaca
Pusat Meteorologi Publik


Data source: ECMWF ERA Interim and IFS

ANALISIS INDEKS MONSUN

Monsun Australia saat ini sedikit lebih kuat dari normal, mendukung aktivitas hujan lokal di Kalimantan Barat meskipun tidak ekstrem. Kombinasi dengan kondisi MJO yang lemah dan *Cold Surge* yang tidak signifikan, cuaca Kalbar didominasi oleh pengaruh regional seperti monsun dan suhu laut. Periode ini berpotensi mengalami hujan lokal, namun tidak merata atau sangat lebat.

Western North Pacific Monsoon Index

Forecast Timerange: 2025-05-13 12:00:00 to 2025-05-23 12:00:00




Sub Bidang Prediksi Cuaca
Pusat Meteorologi Publik

Data source: ECMWF ERA Interim and IFS


ANALISIS INDEKS WNPMI

Pada grafik *Western North Pacific Monsoon Index* (WNPMI) yang mengukur kekuatan sirkulasi monsun di barat Samudra Pasifik sekitar Filipina hingga bagian utara Indoneisa. Secara umum nilai indeks tersebut berada pada kondisi negatif yang mengakibatkan udara kering dominan. Indeks WNPMI saat ini berada pada +0.45 atau lemah positif sehingga aktivitas konveksi belum signifikan, namun di prediksi naik menuju +2 sampai dengan +4 atau sedang yang meningkatkan peluang hujan di minggu berikutnya.



ANALISIS INDEKS COLD SURGE


Pada grafik di atas menunjukkan 5 parameter utama untuk mendeteksi potensi *Cold Surger* (hembusan angin dingin dari daratan Asia ke arah Asia Tenggara) yang dapat memicu hujan lebat atau peningkatan konveksi di wilayah Indonesia terutama Kalimantan Barat. Berdasarkan lima parameter tersebut, dapat dilihat bahwa kelimaanya berada pada kondisi yang tidak signifikan, sehingga peningkatan hujan akibat *cold surge* lemah atau tidak ada.



ANALISIS LOKAL




ANALISIS SUHU/TEMPERATUR APRIL 2025



Gambar di atas menunjukkan grafik suhu udara maksimum, rata-rata, dan minimum harian yang tercatat pada bulan April 2025 di Pos Meteorologi Paloh-Sambas. Pada gambar tersebut dapat terlihat bahwa suhu udara rata-rata harian yang tercatat di Pos Meteorologi Paloh-Sambas berkisar

antara $25,5^{\circ}\text{C}$ – $28,4^{\circ}\text{C}$, dengan suhu udara rata-rata tertinggi terjadi pada tanggal 19 dan 30 April 2025, sedangkan suhu udara rata-rata terendah terjadi pada tanggal 20 April 2025. Berdasarkan gambar tersebut, suhu udara maksimum harian berkisar antara $28,6^{\circ}\text{C}$ – $33,4^{\circ}\text{C}$ dengan suhu maksimum tertinggi terjadi pada tanggal 22 dan 27 April 2025. Sedangkan suhu udara minimum harian berkisar antara $23,2^{\circ}\text{C}$ – $24,6^{\circ}\text{C}$ dengan suhu minimum terendah terjadi pada tanggal 25 April 2025.


ANALISIS KELEMBABAN UDARA



Gambar di atas menunjukkan grafik kelembapan udara maksimum, rata-rata, dan minimum harian yang tercatat pada bulan April 2025 di Stasiun Meteorologi Singkawang. Pada gambar tersebut dapat terlihat bahwa kelembapan udara rata-rata harian yang tercatat di Pos Meteorologi

Paloh-Sambas berkisar antara 82%–95%, dengan kelembapan udara rata-rata tertinggi terjadi pada tanggal 20 April 2025, sedangkan kelembapan udara rata-rata terendah terjadi pada tanggal 12 dan 30 April 2025. Berdasarkan gambar tersebut, kelembapan udara maksimum harian berkisar antara 95% – 100% dengan kelembapan maksimum tertinggi terjadi pada tanggal 7, 8, 10, 14, 18, 20, 24, dan 27 April 2025. Sedangkan kelembapan udara minimum harian berkisar antara 56% – 80% dengan kelembapan minimum terendah terjadi pada tanggal 13 April 2025.


ANALISIS TEKANAN UDARA



Gambar di atas menunjukkan grafik tekanan udara maksimum, rata-rata, dan minimum harian yang tercatat pada bulan April 2025 di Pos Meteorologi Paloh-Sambas.

Pada gambar dapat terlihat bahwa tekanan rata-rata harian yang tercatat berkisar 1012,4 mb–1008,8 mb, dengan tekanan udara rata-rata tertinggi terjadi pada 8 April 2025, sedangkan tekanan rata-rata terendah terjadi pada tanggal 11, 19, dan 29 April 2025. Berdasarkan gambar, tekanan maksimum harian berkisar 1011,5 mb–1016,0 mb dengan tekanan maksimum tertinggi terjadi pada 8 April 2025. Sedangkan tekanan minimum harian berkisar 1006,9 mb–1011,0 mb dengan tekanan minimum terendah terjadi pada 19 April 2025.


ANALISIS VISIBILITY (JARAK PANDANG)



Gambar di atas menunjukkan grafik jarak pandang (visibility) maksimum dan minimum harian yang tercatat pada bulan April 2025 di Pos Meteorologi Paloh-Sambas.

Pada gambar tersebut dapat terlihat bahwa jarak pandang harian yang tercatat di Pos Meteorologi Paloh-Sambas berkisar antara 700 – 10.000 meter. Berdasarkan Gambar tersebut dapat diketahui bahwa jarak pandang maksimum per hari secara umum adalah 10.000 meter, sedangkan untuk jarak pandang minimum per hari berkisar antara 700 – 8.000 meter. Jarak pandang mendatar terendah tercatat terjadi pada tanggal 4 April 2025. Jarak pandang <1.000 meter tercatat berjumlah 1 kali kejadian yang diakibatkan karena adanya kabut tebal (fog).

ANALISIS INTENSITAS PENYINARAN MATAHARI




Gambar di atas menunjukkan grafik penyinaran matahari harian yang terjadi dan tercatat pada bulan April 2025 di Pos Meteorologi Paloh-Sambas. Pada gambar tersebut dapat terlihat bahwa pada pukul 06.00 – 18.00 WIB penyinaran matahari berkisar antara 0,0 – 9,9 jam. Penyinaran matahari minimum terjadi pada tanggal 8 April 2025 yang disebabkan oleh langit yang tertutup awan sepanjang hari, sedangkan penyinaran maksimum terjadi pada tanggal 29 April 2025.

ANALISIS PENGUAPAN



Gambar di atas menunjukkan grafik penguapan harian yang terjadi dan tercatat pada bulan April 2025 di Pos Meteorologi Paloh-Sambas. Pada gambar tersebut dapat terlihat bahwa penguapan harian berkisar antara 1,3 – 7,3 mm. Penguapan minimum terjadi pada tanggal 9 April 2025, sedangkan penguapan maksimum terjadi pada tanggal 6 April 2025. Namun terdapat 2 kali tidak tercatat penguapan pada tanggal 15 dan 21 April 2025, disebabkan oleh pamci penguapan yang penuh atau luber.


ANALISIS KEJADIAN CUACA



Gambar di atas menunjukkan grafik jarak pandang (visibility) maksimum dan minimum harian yang tercatat pada bulan April 2025 di Pos Meteorologi Paloh-Sambas. Pada gambar tersebut dapat terlihat bahwa jarak pandang harian yang tercatat

berkisar antara 700 – 10.000 meter. Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa jarak pandang maksimum per hari secara umum adalah 10.000 meter, sedangkan untuk jarak pandang minimum per hari berkisar antara 700 – 8.000 meter. Jarak pandang mendatar terendah tercatat terjadi pada tanggal 4 April 2025. Jarak pandang <1.000 meter tercatat berjumlah 1 kali kejadian yang diakibatkan karena adanya kabut tebal (fog).


ANALISIS CURAH HUJAN APRIL 2025




Analisis Curah Hujan April 2025

Kriteria	Daerah
Rendah (21 - 50mm/bln)	Selakau
Rendah (50 - 100mm/bln)	Pemangkat, Salatiga, Selakau
Menengah (100 - 150mm/bln)	Jawai, Jawai Selatan, Pemangkat, Semparuk, Selakau Timur, Selakau, Tebas, Singkawang Selatan, Singkawang Timur, Tangaran, Teluk Keramat, Paloh
Menengah (150 200mm/bln)	Singkawang Selatan, Singkawang Tengah, Singkawang Barat, Singkawang Timur, Singkawang Utara, Selakau, Tebas, Tekarang, Jawai Selatan, Jawai, Sebawi, Subah, Tangaran, Teluk Keramat, Galing, Paloh
Menengah (200 - 300mm/bln)	Tebas, Sebawi, Subah, Tekarang, Jawai, Tangaran, Teluk Keramat, Sambas, Sajad, Sejangkung, Galing, Sajingan Besar, Paloh
Tinggi (300 - 400mm/bln)	Paloh, Subah, Sejangkung
Sangat Tinggi (400 500mm/bln)	-
Sangat Tinggi (>500mm/bln)	-

ANALISIS ANGIN LOKAL DI POS METEOROLOGI PALOH-SAMBAS



Gambar 1 Diagram Windrose Pos Meteorologi Paloh Bulan April 2025



Gambar 2 Diagram Distribusi Frekuensi Kelas Angin di Pos Meteorologi Paloh April 2025


Analisis angin lokal dilakukan menggunakan aplikasi *WindRose* dengan data pengamatan dari Pos Meteorologi Paloh sebagai acuan. Gambar 1 menunjukkan frekuensi rata-rata arah angin (berhembus dari) di stasiun tersebut. Pada bulan April, angin umumnya berhembus dari arah barat laut dan tenggara, dengan kecepatan rata-rata sebesar 1,68 knot atau 3,1 km/jam. Kecepatan angin tertinggi tercatat sebesar 10 knot (18,5 km/jam) yang terjadi pada tanggal 28 April 2025 pukul 11.00 WIB.

Selama periode pengamatan, angin cenderung berhembus dari laut menuju daratan dan sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Pos Meteorologi Paloh yang berada di wilayah pesisir dan berbatasan langsung dengan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Pada bulan April, wilayah tersebut berada dalam periode peralihan musim (pancaroba), yaitu transisi dari muson barat menuju muson timur. Dalam periode ini, angin timur laut dan tenggara mulai aktif (menandai awal terbentuknya muson timur), sementara sisa-sisa angin barat masih terdeteksi.

Gambar 2 menunjukkan grafik distribusi frekuensi kecepatan angin di Pos Meteorologi Paloh pada bulan April. Kecepatan angin yang paling dominan adalah angin tenang (calm), yaitu sebesar 49,7%. Selanjutnya, kecepatan angin berkisar antara 1 hingga 4 knot sebesar 29,4%, 4 hingga 7 knot sebesar 18,9%, dan yang paling rendah adalah kecepatan angin antara 7 hingga 11 knot sebesar 1,8%.

Pada bulan April, posisi semu matahari berada di utara khatulistiwa, yang memicu terbentuknya angin lokal seperti angin darat dan angin laut. Pemanasan permukaan daratan menyebabkan terbentuknya tekanan rendah lokal, sehingga angin laut bertiup dari arah barat menuju daratan, menunjukkan dominasi arah angin dari barat. Selain itu, pergeseran zona konvergensi antartropis (ITCZ) ke utara akibat pergerakan semu matahari menyebabkan pertemuan angin dari belahan bumi utara dan selatan. Pertemuan ini menghasilkan gerakan angin vertikal (naik), bukan horizontal, yang mengakibatkan banyaknya kondisi angin tenang (calm), sebagaimana terlihat dari tingginya persentase angin tenang sebesar 49,7%.

ANALISIS ANGIN LOKAL DI STASIUN METEOROLOGI SINGKAWANG




Gambar. Diagram *Windrose* Stasiun Meteorologi Singkawang Bulan April 2025

Analisis angin lokal dilakukan menggunakan aplikasi *WindRose* dengan data pengamatan 10 jam per hari selama satu bulan dari Stasiun Meteorologi Singkawang (Bandara Singkawang) sebagai acuan. Gambar 1 menunjukkan frekuensi rata-rata arah angin (berhembus dari) di stasiun tersebut. Pada bulan April, angin umumnya berhembus dari arah barat daya hingga barat laut, dengan kecepatan rata-rata sebesar 4,64 knot atau 8,58 km/jam. Kecepatan angin berkisar dari 0 hingga 18 knot, dengan kecepatan angin tertinggi tercatat sebesar 18 knot atau 33,34 km/jam yang terjadi pada tanggal 17 April 2025 pukul 14.30 WIB. Kecepatan angin tenang (Calm) persentasenya mencapai 4,7 % pada bulan April 2025. Kecepatan angin yang paling banyak muncul pada arah dominan terdapat pada warna merah (7 – 11,08 knot) dan warna kuning (4,08 – 7 knot), ini menandakan bahwa sebagian besar angin yang bertiup selama bulan April memiliki kecepatan antara 4 hingga 11 knot. Keadaan angin tenang (calm) relative rendah, menunjukkan bahwa angin cukup aktif pada bulan April.



Pada bulan April, posisi semu matahari sedang bergerak dari ekuator menuju utara, ini berarti wilayah Kalimantan Barat menerima radiasi matahari cukup intens karena lokasinya yang dekat dengan equator. Bulan April merupakan masa peralihan dari Muson Timur menuju Muson Barat, pada masa ini angin tidak terlalu kuat dan sering berasal dari arah yang bervariasi, namun di wilayah Indonesia bagian barat dan Tengah, angin lokal dari barat atau barat daya muncul lebih dominan. Hal ini dapat terlihat dari gambar tersebut, yang menunjukkan bahwa arah angin dominan dari arah barat, serta kecepatan angin yang sedang hingga lemah (ciri khas peralihan musim).

ANALISIS HOTSPOT

PETA DISTRIBUSI HOTSPOT DI KAB. SAMBAS DAN KOTA SINGKAWANG





Terdeteksi 9 titik hotspot di Kabupaten Sambas dan 0 titik hotspot di Kota Singkawang bulan April 2025



- Jumlah hotspot terdeteksi: 9 Titik Hostspot
- Kecamatan dengan jumlah Hotspot terdeteksi paling tinggi: Semparuk

- Jumlah hotspot terdeteksi: 9 Titik Hostspot
- Jumlah Hotspot terdeteksi paling tinggi terjadi pada tanggal : 4 April 2025



- Jumlah hotspot terdeteksi: 0 Titik Hostspot
- Kecamatan dengan jumlah Hotspot terdeteksi paling tinggi: -

- Jumlah hotspot terdeteksi: 0 Titik Hostspot
- Jumlah Hotspot terdeteksi paling tinggi terjadi pada tanggal : -



02

PRAKIRAAN KONDISI ATMOSFER:


PREDIKSI HUJAN DAN POTENSI BANJIR

POTENSI BANJIR/KEKERINGAN BULAN MEI 2025



PREDIKSI HUJAN DAN POTENSI BANJIR

PREDIKSI HUJAN DASARIAN (10 HARI)



Peta di atas menunjukkan prakiraan curah hujan dan sifat hujan untuk periode dasarian (10 hari), yaitu dari tanggal 11 hingga 20 Mei 2025. Berdasarkan prakiraan tersebut, wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya diperkirakan akan mengalami curah hujan dengan intensitas lebih dari 50 milimeter.

Peluang terjadinya curah hujan bervariasi di setiap wilayah, yaitu:


- 30–40% di wilayah Paloh, Tangaran, Jawai, Jawai Selatan, Pemangkat, Salatiga, dan Selakau.

- 50–60% di wilayah Galing, Teluk Keramat, Tekarang, Sambas, Sebawi, Semparuk, dan Selakau Timur.
- 70–80% di wilayah Sajingan Besar, Sejangkung, Sajad, Subah, dan Tebas.

Sementara itu, sifat hujan di wilayah Kabupaten Sambas secara umum berada pada kategori Normal hingga Atas Normal. Namun, sifat hujan Bawah Normal diperkirakan terjadi di beberapa wilayah, seperti Pemangkat, Salatiga, dan Selakau.

PREDIKSI HUJAN DAN POTENSI BANJIR


PREDIKSI HUJAN BULANAN



Peta di atas menunjukkan prakiraan curah hujan dan sifat hujan untuk bulan Mei 2025. Secara umum, curah hujan di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya diprediksi berada pada kisaran 150–200 milimeter.

Beberapa wilayah diperkirakan mengalami curah hujan dengan intensitas yang lebih tinggi, yaitu 200–300 milimeter, terutama di wilayah Subah, Sambas, Tebas, dan Selakau Timur.

Sementara itu, sifat hujan di Kabupaten Sambas pada bulan Mei 2025 secara umum berada dalam kategori Normal. Namun, sebagian kecil wilayah seperti Sajingan Besar, Sejangkung, dan Galing diprediksi mengalami sifat hujan dengan kategori Bawah Normal.



Peta di atas menunjukkan prakiraan curah hujan dan sifat hujan untuk bulan Juni 2025. Secara umum, curah hujan di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya diperkirakan berada pada kisaran 150–200 milimeter.


Beberapa bagian kecil wilayah seperti Paloh, Galing, dan Sajingan Besar diprediksi mengalami curah hujan dengan intensitas lebih rendah, yaitu sekitar 100–150 milimeter.

Sementara itu, sifat hujan di Kabupaten Sambas secara umum berada dalam kategori Normal. Namun, sebagian kecil wilayah Sajingan Besar diperkirakan mengalami sifat hujan dengan kategori Bawah Normal.

PREDIKSI HUJAN DAN POTENSI BANJIR

POTENSI BANJIR/KEKERINGAN BULAN MEI 2025


DASARIAN (10 HARI)



Peta di samping menunjukkan potensi banjir untuk periode dasarian (10 hari), yaitu dari tanggal 11 hingga 20 Mei 2025. Secara umum, potensi banjir di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya untuk periode dasarian II bulan Mei 2025 termasuk kategori Aman. Beberapa bagian kecil wilayah seperti Sejangkung dan Subah terdapat potensi banjir dalam kategori Rendah.

BULANAN

Peta di samping menunjukkan potensi banjir untuk bulan Mei 2025. Secara umum, potensi banjir di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya untuk bulan Juni 2025 termasuk kategori Rendah.



03
KEGIATAN
KANTOR/UPT

Kunjungan Komisaris PT. Angkasa Pura ke Bandar Udara Singkawang

Swipe



(Senin, 7 April 2025) Stasiun Meteorologi Singkawang mendampingi kunjungan Komisaris PT Angkasa Pura di Bandara Singkawang.



Senin, 7 April 2025 — Stasiun Meteorologi Singkawang mendampingi kunjungan PT. Angkasa Pura Jakarta di Bandar Udara Singkawang.

@bmgk.singkawang 085175111873 Stasiun Meteorologi Singkawang / Info BMKG Sambas BMKG SINGKAWANG, KAL-BAR



Kunjungan tersebut dihadiri Komisaris PT. Angkasa Pura Jakarta Bpk. Djamaluddin, bersama CEO Regional VI Kalimantan Bpk. Handy Heryudhiatiawan, GM PT. Angkasa Pura Supadio Bpk. Muhammad Iwan Sutisna, serta Kepala UPBU Tebelian Sintang. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meninjau Bandara Singkawang.

KEGIATAN KANTOR



BMKG
STASIUN METEOROLOGI KELAS III SINGKAWANG

Peninjauan dilakukan di sejumlah titik lokasi area bandara, mencakup kesiapan infrastruktur dan operasional termasuk fasilitas penunjang yang akan mendukung kelancaran penerbangan ke depannya.

@bmgk.singkawang 085175111873 Stasiun Meteorologi Singkawang / Info BMKG Sambas BMKG SINGKAWANG, KAL-BAR



BMKG
STASIUN METEOROLOGI KELAS III SINGKAWANG

BMKG Singkawang turut memperkenalkan dukungan layanan informasi cuaca dalam



STASIUN METEOROLOGI SINGKAWANG

KEGIATAN KANTOR

(Sabtu, 19 April 2025) Halal Bihalal Stasiun Meteorologi Singkawang



(Senin, 5 Mei 2025) Kepala Stasiun Meteorologi Singkawang menghadiri rapat koordinasi



BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA



STASIUN METEOROLOGI SINGKAWANG

Kompek Bandar Udara Singkawang Kel. Pangmilang Kec. Singkawang Selatan Kota
Singkawang Kalimantan Barat. Kode Pos: 79163

POS METEOROLOGI PALOH - SAMBAS

Jl. Bandar Udara Liku, Kel. Nibung, Kec. Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Kode Pos: 79466